

## Hannsree Xv 32"



Nessuna descrizione di marketing è disponibile.

*www.dooyoo.it :: TV, Video, DVD :: TV :: Hannsree Xv 32"*

Generale	
Tipo prodotto	32" TV LCD
Certificazione Televisione Digitale	HD ready
Interfaccia video	Componente, composita, HDMI, S-Video, SCART
N. porte HDMI	1 porte
Interfaccia PC	VGA (HD-15)
Funzioni timer	Sleep
Larghezza	80.8 cm
Profondità	21 cm
Altezza	64.6 cm
Peso	21.8 kg

Schermo	
Lunghezza diagonale	32" - widescreen
Tecnologia	Matrice attiva TFT
Risoluzione	1366 x 768
Formato di visualizzazione	720p
Rapporto altezza/larghezza	16:9
Profondità colore	24 bit (16,7 milioni di colori)
Rapporto di contrasto immagine	1000:1
Luminosità	550 cd/m2
Scansione progressiva	Scansione progressiva (raddoppio linea)
Modalità widescreen	Pieno, Zoom, Panorama
Angolo di campo	170 gradi
Angolo di visione (verticale)	170 gradi
Distanza interpixel	0.51075 x 0.51075 mm
Tempo di risposta del pixel	8 ms
Velocità sinc. verticale a risol. max	60 Hz
Velocità sinc. verticale max.	75 Hz
Velocità sinc. orizzontale max.	80 kHz
Lingua menu schermo	Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo
Filtro a pettine	Digitale 2D
Controllo temperatura colore	Sì
Caratteristiche	On-screen menu, compensazione pulldown 3:2, rivestimento anti riverbero

Sintonizzatore TV	
Sintonizzatore TV analogico	PAL, SECAM
Anteprima multicanale	Picture-in-picture (PIP), picture-on-picture (POP)

Caratteristiche video	
HDTV Ready	Sì
Teletext	Sì
Memoria teletext	252 pagine

Telecomando	
Tipo	Telecomando - infrarosso

Sistema audio	
Modalità uscita audio	Stereo
Altoparlanti Inclusi	2 altoparlanti
Potenza di uscita / totale	20 Watt
Altoparlanti	2 x altoparlante canale destro/sinistro - integrato - 10 W att

Conessioni	
Tipo connettore	1 x ingresso video composito ( Fono RCA ) ; 1 x Ingresso S-video ( Mini-DIN 4-pin ) ; 1 x ingresso componente video ( RCA phono x 3 ) ; 1 x ingresso HDMI ( HDMI a 19 pin, tipo A ) ; 2 x SCART ( SCART 21-pin ) ; 1 x Ingresso VGA ( 15 PIN HD D-Sub (HD-15) ) ; 2 x ingresso linea audio ( Fono RCA x 2 ) ; 1 x ingresso linea audio ( mini-cuffia stereo 3.5 mm ) ; 1 x cuffie ( mini-cuffia ste

Supporti ed elementi di montaggio	
Supporto incluso	Sì
Design supporto	Da tavolo
Interfaccia di montaggio schermo piatto	400 x 200 mm

Alimentazione	
Dispositivi di alimentazione	Alimentatore - interna
Tensione richiesta	120/230 V c.a. ( 50/60 Hz )
Potenza assorbita stand by / sleep	5 Watt
Potenza assorbita in esercizio	200 Watt

Garanzia del produttore	
Servizi e supporto	2 anni di garanzia
Dettagli servizi e supporto	Garanzia limitata - 2 anni - ritiro e riconsegna

Dettagli dimensioni e peso	
Dettagli dimensioni e peso	Pannello con supporto e altoparlanti - 80.8 cm x 21 cm x 64.6 cm x 21.8 kg

Dimensioni e peso (spedizione)	
Ampiezza (Shipping)	90.9 cm
Profondità (Shipping)	32 cm
Altezza (Shipping)	80 cm