



[Immagine e suono](#) > [Videoproiettori](#) > [Videoproiettori home cinema](#)

BENQ MX750 da BENQ

[Valuta un prodotto e partecipa al sorteggio: puoi vincere 100 €!](#)



658,99 € IVA inc

~~737,99 €~~
Risparmi **10%** ovvero **79 €**

Disponibile

Prodotto venduto da: [Yeppon](#)
Vedi tutti i [prodotti venduti](#) da Yeppon



Spedito entro: 2 giorno/i
Spese di consegna: 10,90 € IVA inc
Informazione : Le spese di spedizione sono riferite a consegne con corriere Tnt a bordo strada.

Descrizione del prodotto : BENQ MX750 - Referenza : 10808194

Stampa

Benq MX750 9H.J2V77.F4E

Zoom 1.6 Ultra Elevato Per Installazioni Ultra Flessibili Il videoproiettore MX750 è dotato di un impressionante rapporto zoom 1,6 per darvi una vasta gamma di distanze di proiezione. Questa elevata flessibilità di installazione si traduce in un notevole risparmio in quanto non si devono affrontare nuovi costi di installazione. E' sufficiente posizionare il BenQ MX750 in un punto di supporto a soffitto originario! Provate a immaginare quello che potete fare per la vostra scuola con i soldi extra risparmiati grazie a questa flessibilità di installazione! Monitora 360° ed Installazione BenQ vi aiuta a tenere sotto controllo ogni videoproiettore installato all'interno dell'istituto consentendo al personale IT della scuola di gestire la manutenzione e il controllo direttamente dalla propria postazione di lavoro senza costi aggiuntivi! Il BenQ MX750 è stato progettato per essere compatibile con le impostazioni originali di controllo che si tratti di tecnologia Crestron, PJ-Link o SNMP. Se vi state avvicinando per la prima volta ad un sistema di controllo di rete per videoproiettori, BenQ offre un sistema di controllo integrato. Ora l'unica cosa di cui avete bisogno è un cavo LAN per effettuare la configurazione!

Microfono e Altoparlante da 20W Tenere alto il tono di voce può risultare faticoso ed impegnativo per i polmoni? soprattutto se lo si deve fare per tutto il giorno! BenQ offre la soluzione perfetta per le aule di medie e grandi dimensioni: un altoparlante integrato da 20W ed un ingresso per microfono. Finalmente, sarà possibile ottenere ottimi risultati senza altoparlanti e senza dover spostare l'impianto audio ed il microfono da una classe all'altra. **Presentazioni Senza Pc** La possibilità di effettuare presentazioni senza dover utilizzare il Pc, è ancora più semplice il lavoro degli insegnanti. Il BenQ MX750 è in grado di supportare questa funzionalità in due modi? tramite una unità USB flash drive o con desktop remote. Insegnanti potranno effettuare le loro presentazioni salvandole sulle proprie chiavette USB o accedendo in remoto al proprio computer utilizzando semplicemente un mouse e una tastiera wireless e la connessione LAN. Non essendoci più la necessità di installare un Pc in ogni classe, la vostra scuola potrà godere di un notevole risparmio in termini di manutenzione e riparazione.

Raffreddamento Rapido La tecnologia di progettazione dei videoproiettori DLP BenQ assicura un tempo di raffreddamento ridotto di oltre il 60%. Questo permette ai docenti di più tempo ai propri alunni e risparmia ai tecnici IT i fastidiosi interventi di manutenzione e riparazione, riducendo inoltre il rischio di surriscaldamento dei componenti interni più sensibili.

Caratteristiche Principali

Risoluzione Nativa XGA Progettato per offrire immagini nitide e precise, il videoproiettore MX750 è dotato di risoluzione nativa XGA di 1024 x 768 per mantenervi lookin' great durante le presentazioni!

Contrasto 3000:1 Il BenQ MX750 offre un elevato rapporto di contrasto di 3000:1 per fornire dettagli più definiti grazie ad una più ampia gamma di sottili differenze cromatiche. Immagini incredibilmente belle e con testi più nitidi, i vostri studenti saranno più concentrati.

Elevata Luminosità 3000 ANSI Lumen Progettato per soddisfare le esigenze di proiezione all'interno di aule di piccole e medie dimensioni, il videoproiettore MX750 dona splendore alle lezioni con una luminosità di 3000 ANSI lumen. Ora potrete affascinare i vostri studenti con immagini più chiare e definite in qualsiasi contesto!

Scheda Tecnica

Generale

Tipologia Business

Tecnologia DLP

Widescreen Sì

Silenziosità in esercizio 29 dB

Silenziosità in stand-by 27 Db

Full HD No

Colore primario Nero

Tonalità colore primario Lucido

Colore secondario Bianco

Tonalità colore secondario Chiaro

Lingue Menù Bulgaro/ Croato/ Ceco/ Danese/ Olandese/ Inglese/ Finnico/ Francese/ Tedesco/ Ungherese/ Italiano/ Giapponese/ Coreano/ Norvegese / Polacco/ Portugheso/ Rumeno/ Russo/ Cinese semplificato/ Spagnolo/ Svedese/ Turco/ Tailandese/ Cinese Tradizionale (24 Lingue)

Immagine

Luminosità 3.000 ANSI lumen

Rapporto contrasto 3.000 :1

Formato 4:3

Risoluzione Nativa XGA

Risoluzione nativa orizzontale 1.024 pixel

Risoluzione nativa verticale 768 Pixel

Risoluzione massima UXGA

dimensioni Immagine massima 8,940 mt

Risoluzione massima orizzontale 1.600 Pixels
 Risoluzione massima verticale 1.200 Pixels
 Distanza proiezione min 1 Mt
 Dimensione immagine minima 0,660 mt
 Frequenza Massima 120 Hz
 Distanza proiezione max 2,230 mt
 Max Sync Rate (H) 93 Khz
 Max Sync Rate (V) 120 hz
 Formati DTV (Digital TeleVision) 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p, 1080i
 Caratteristiche Tecnologia BrilliantColorTM, Blank, VIDiTM, Panel Key Lock, 3D Color Management

Lampada

Potenza Lampada 225 W
 Durata Lampada 3.000 Hr.
 Durata Lampada mod. Economica 4.000
 Altre Caratteristiche Lampada Inclusa nella confezione

Zoom

Fattore 1,600 x
 Tipo correzione distorsione trapezoidale Manuale
 Direzione correzione distorsione trapezoidale Solo Verticale
 Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min -40
 Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max 40
 Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min 0
 Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max 0
 Fuoco Manuale

Audio

Modalità uscita Stereo
 Altoparlanti 2
 Potenza uscita 10 W

Connessioni generali

Bluetooth No
 Wireless No
 Seriale Sì
 Usb standard 2
 Mini USB 1

Connessioni ingressi

Component (RGB) 2 nr
 DVI digitale 0
 HDMI 1
 Ingresso Video Composito 1
 RCA Audio In 2
 Scart 0
 S-Video 1
 VGA per PC 1
 Jack stereo 3,5 mm 0
 Rete Lan Sì

Connessioni uscite

RCA Audio Out 1
 Audio ottica 0
 Video Component (RGB) 1
 Video composito 1

Dimensioni

Altezza 13 cm
 Larghezza 32,950 cm
 Profondità 24,850 cm
 Peso 3,550 kg

Incluso nella confezione

Puntatore Laser No
 Borsa Sì
 Cavo alimentazione Sì
 Telecomando Sì
 Foro per cavo di sicurezza No
 Batteria Telecomando Sì
 Altro Guida rapida, manuale su Cd, cavo VGA

Consumi e requisiti ambientali

Certificazione CE Sì
 Potenza assorbita in esercizio 280 W
 Tensione richiesta 240 V

Scheda tecnica : BENQ MX750 - Referenza : 10808194**Stampa**

Generale	Tipo prodotto	Ricevitore multimediale digitale
	Larghezza	18.1 cm
	Profondità	12.5 cm
	Altezza	4.8 cm
	Peso	491 g
Multimedia tramite rete e Internet	Funzionalità	Riproduzione audio digitale, riproduzione foto digitali, riproduzione video digitale
	Connettività	Cablato
	Protocolli di connettività	IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
Telecomando	Protocolli di rete supportati	DHCP
	Formati audio supportati	MP3, WAV, AAC, Ogg Vorbis, AIFF, FLAC (Free Lossless Audio Codec)
	Formati video supportati	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Xvid, DivX, WMV, ASF, AVI, MKV, MOV, VOB, FLV, RM, TS, M2TS, H.264
Connessioni	Formati immagine supportati	BMP, JPG, GIF, TIFF, PNG
	Tipo Tecnologia	Telecomando Infrarosso
	Tipo connettore	2 x USB 2.0 (USB Tipo A 4-pin) 1 x eSATA 1 x network (RJ-45) 1 x uscita video composito (Fono RCA)

Miscellanea
Alimentazione

Cavi inclusi
Tipo

1 x uscita linea audio (Fono RCA x 2)
1 x Uscita SPDIF
1 x HDMI (HDMI a 19 pin, tipo A)
Cavo audio / video
Esterno

Desideri segnalarci un errore sulla descrizione di questo prodotto? [segnala questo prodotto](#)

Bisogno d'aiuto per scegliere il tuo prodotto?

In omaggio*: Nel limite degli stock disponibili